



fazz  
MADE OF MUSIC.



KATALOG / CATALOGUE

---

IDEA / IDEA — 5

NASZE WARTOŚCI / OUR VALUES — 6

OFERTA / OFFER — 12

WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

Linia Evolution / Evolution Line

SILVER LUNA — 12

SILVER LUNA PRESTIGE — 14

TITANIA — 16

MIRA CETI 2A3 — 18

MIRA CETI 300B — 20

LYBRA 300B — 22

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE / HEADPHONE AMPLIFIERS

Linia Evolution / Evolution Line

OMEGA LUPI — 24

PRZEDWZMACNIACZE PHONO / PHONO PREAMPLIFIERS

Linia Evolution / Linia Evolution

GAIA MINI — 28

GAIA MM — 30

WZMACNIACZE TRANZYSTOROWE / TRANSISTOR AMPLIFIERS

TORUS — 32

INNE / OTHER — 36

KONTAKT / CONTACT — 12

Fezz to niezapomniane emocje i wyjątkowość wrażeń. Nasze wzmacniacze tworzymy po to, abyś w swoim domu mógł czerpać pełnię radości z muzyki. / Fezz stands for unforgettable emotions and a unique experience. We create our amplifiers so that you can enjoy music to the full in your home.

Zakład produkcyjny Fezz mieści się w Polsce, pod Białymstokiem – to tu, wraz z zespołem pełnych pasji specjalistów, pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami audio, niosącymi wyjątkowe muzyczne doznania.

Nasza, rozpoczęta w 2015 roku, historia wciąż się rozwija, ale niezmiennie przyświeca jej duch innowacji i determinacja, aby nasze produkty były jak najlepsze. Wiele jeszcze przed nami – bądźmy w tej podróży razem! Dołącz do naszych portali społecznościowych, aby stać się częścią naszej przyszłości.

The Fezz production plant is located in Poland, near Białystok – here, with a team of passionate specialists, we work on the best audio solutions for a unique musical experience.

Our story, which began in 2015, is still developing, but it is invariably guided by a spirit of innovation and a determination to make our products the best they can be. There's much more to come – let's be on this journey together! Join our social networks to become part of our future.



Fezz to nowoczesna technologia i wyjątkowa forma. To urządzenia, które w sposób niezawodny i zgodny z Twoimi potrzebami pozwolą Ci delektować się znakomitą jakością dźwięku, estetyką wzorniczą, jak i oferowanymi funkcjonalnościami. Fezz jest MADE OF MUSIC, bo muzyka jest dla nas najważniejsza. / Fezz stands for modern technology and exceptional form. These are devices which will allow you to reliably enjoy excellent sound quality, design aesthetics and offered functionalities in accordance with your needs. Fezz is MADE OF MUSIC, because music is most important to us.

#### RADOŚĆ / JOY


Muzyka to nasza miłość i pasja. Życie bez niej nie chcemy i nie umiemy. Poprzez nasze produkty dzielimy się tą radością z innymi – zbliżamy ludzi i pokazujemy jak z muzyki czerpać pełne spektrum emocji. / Music is our love and passion. We do not want and cannot live without it. Through our products we share this joy with others – we bring people together and show them how to draw from music the full spectrum of emotions.

#### PEWNOŚĆ / RELIABILITY

Wyznajemy zasady gospodarki cyrkulacyjnej i promujemy odpowiedzialną konsumpcję. Dlatego zapewniamy możliwość wymiany naszych urządzeń – w ofercie znajdują się odnowione modele w atrakcyjnych cenach, oraz modernizacji wszystkich elementów, które mają wpływ na żywotność produktu. / We are committed to a circular economy and promote responsible consumption. That's why we provide the opportunity to replace our appliances - with refurbished models on offer at attractive prices - and to upgrade all the components that affect the life of the product.

#### ZAANGAŻOWANIE / ENGAGEMENT

Dobry kontakt z użytkownikami naszych produktów to część podstawowych przekonań Fezz. Jesteśmy dla Ciebie – niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady w sprawie zakupu, wsparcia serwisowego, czy po prostu chcesz porozmawiać o muzyce. / Good contact with the users of our products is part of Fezz's core beliefs. We are there for you – whether you need advice on purchases, service support or just want to talk about music.





# Fezz... piękno formy, piękno brzmienia / Fezz... the beauty of form & sound



## DOSKONAŁY DŹWIĘK / EXCELLENT SOUND

Każde urządzenie Fezz jest starannie zaprojektowane od podstaw z zastosowaniem najlepszych w swej klasie rozwiązań i materiałów. Jakość dźwięku podlega ścisłej kontroli i ocenie doświadczonych inżynierów dźwięku, dzięki czemu nie tylko usłyszysz każdy szczegół, ale też poczujesz emocje. / Every Fezz device is carefully designed from the ground up using best-in-class solutions and materials. The sound quality is strictly controlled and evaluated by experienced sound engineers, so that you not only hear every detail, but also feel the emotion.

## NIEZAWODNOŚĆ / RELIABILITY

Wieloletnie doświadczenie stanowi bazę sprawdzonych i bezawaryjnych rozwiązań, a własna produkcja pozwala stać na straży każdego etapu powstawania Twojego wymarzonego urządzenia audio. / Many years of experience provide the basis for proven and failure-free solutions, and our own production allows us to guard every stage of the creation of your dream audio device.

## DOPASOWANIE DO PREFERENCJI / TAILORED TO YOUR PREFERENCES

Szeroka oferta obejmująca tak wzmacniacze lampowe, jak i tranzystorowe pozwala nam odpowiadać na różne potrzeby odbiorców. Lampowce zapewniają indywidualne brzmienie i możliwość jego modyfikacji, podczas gdy tranzystory charakteryzują się łatwością użytkowania i uniwersalnością. W Fezz znajdziesz rozwiązanie idealne dla Ciebie. / A wide range of both tube and solid-state amplifiers allows us to respond to different customer needs. Tube amps offer an individual sound and the possibility of modifying it, while solid-state amps are characterised by their ease of use and versatility. At Fezz you will find the ideal solution for you.

## NOWOCZESNY DESIGN / MODERN DESIGN

Nad pięknem form urządzeń Fezz czuwa zespół uznanych projektantów wzornictwa. Wszystko po to, by nasze wzmacniacze nie tylko doskonale brzmiały, ale też stanowiły wyjątkowy i gustowny element wnętrza Twojego domu. / The beauty of Fezz designs is overseen by a team of acclaimed designers. All this is done to ensure that our amplifiers not only sound great, but are also a unique and tasteful addition to your home.

## FUNKCJONALNOŚĆ / FUNCTIONALITY

Nasze urządzenia są naszpikowane pożytecznymi funkcjonalnościami, a ich konfiguracja nie przysporzy Ci kłopotu. / Our devices are packed with useful features and are easy to set up.





WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Silver Luna



Wzmacniacz dedykowany zarówno początkującym słuchaczom, jak i tym, przed którymi świat audio nie ma już tajemnic

Charakteryzuje się przejrzystym dźwiękiem o świetnej separacji, lokalizacji i dynamice. Neutralne brzmieniem jest jej niewątpliwym atutem. Nie jest problemem dobrać reszty elementów toru audio.

An amplifier dedicated both to beginners and those who have no secrets of the audio world.

It is characterised by a clear sound with great separation, localisation and dynamics. Neutral sound is its undoubted advantage. It is not a problem to match the rest of the audio components.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny wzmacniacz lampowy                                                                                                                     |
| Model / Model                                   | Silver Luna, Linia Evolution / Silver Luna, Evolution Line                                                                                            |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×35W                                                                                                                                                 |
| Typ układu<br>Circuit type                      | push-pull klasa AB1                                                                                                                                   |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 4Ω/8Ω                                                                                                                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 3xRCA + opcjonalnie 1xRCA (pre-in)                                                                                                                    |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <1%                                                                                                                                                   |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 15Hz-77kHz (-3dB)                                                                                                                                     |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 170W                                                                                                                                                  |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15T                                                                                                                                                 |
| Waga / Net Weight                               | 20 kg (bez kosza ochronnego)                                                                                                                          |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×354×235mm                                                                                                                                         |
| Lampy / Tubes                                   | 4xEL34 / 2×12AX7                                                                                                                                      |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot, bluetooth, wejście HT, wyjście pre-out SUB – cena: 490 zł                                                                       |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |

★★★★★

„Bardzo pozytywnie zaskakuje szeroki zakres tonalny połączony z solidną dawką dynamiki otoczoną lampową aurą.” / „Very positively surprising with a wide tonal range combined with a solid dose of dynamics surrounded by a tube-like aura.”

WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Silver Luna Prestige



Najbardziej uniwersalny wzmacniacz w naszej ofercie wyposażony jest w dodatkowy zestaw lamp sterujących 6n2p EW Voskhod i przełącznik zmiany trybu pracy pentoda/tetroda. Daje to możliwość uzyskania czterech odrębnych barw brzmienia, w zależności od preferencji słuchającego.

The most universal amplifier in our offer is equipped with an additional set of 6n2p EW Voskhod control tubes and a switch for changing the pentode/tetrode mode. This gives the possibility to obtain four separate tone colours, depending on the listener's preferences.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny wzmacniacz lampowy                                                                                                                     |
| Model / Model                                   | Silver Luna Prestige, Linia Evolution / Silver Luna Prestige, Evolution Line                                                                          |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×35W                                                                                                                                                 |
| Typ układu<br>Circuit type                      | push-pull klasa AB1                                                                                                                                   |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 4Ω/8Ω                                                                                                                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 3xRCA + opcjonalnie 1xRCA (pre-in)                                                                                                                    |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <1%                                                                                                                                                   |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 15Hz-77kHz (-3dB)                                                                                                                                     |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 170W                                                                                                                                                  |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15T                                                                                                                                                 |
| Waga / Net Weight                               | 20 kg (bez kosza ochronnego)                                                                                                                          |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×354×235mm                                                                                                                                         |
| Lampy / Tubes                                   | 4xEL34 / 2×12AX7                                                                                                                                      |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot, bluetooth, wejście HT, wyjście pre-out SUB – cena: 490 zł                                                                       |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |



WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Titania



**Titania to wyjątkowo wydajny i dynamicznie brzmiący wzmacniacz.**

Gra otwartym, pełnym powietrza dźwiękiem, a jednak zadziwiająco neutralnie. Zapewnia doskonałą kontrolę i fakturowanie basu. Lokalizacja źródeł pozornych to jego niewątpliwy atut, a duża moc gwarantuje prawidłoweysterowanie nawet bardzo wymagających kolumn. Titania sprawdzi się przy każdym rodzaju muzyki: od rock’a, przez metal, po jazz i muzykę klasyczną.

**The Titania is an exceptionally efficient and dynamic sounding amplifier.**

It has an open, airy sound, yet is amazingly neutral. It provides excellent bass control and texture. Localization of phantom images is its unquestionable advantage and its high power output guarantees correct drive of even very demanding loudspeakers. The Titania will work with all types of music from rock and metal to jazz and classical.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny wzmacniacz lampowy                                                                                                                     |
| Model / Model                                   | Titania, Linia Evolution / Titania, Evolution Line                                                                                                    |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×40W                                                                                                                                                 |
| Typ układu<br>Circuit type                      | push-pull klasa AB1                                                                                                                                   |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 4Ω/8Ω                                                                                                                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 3xRCA + opcjonalnie 1xRCA (pre-in)                                                                                                                    |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <1%                                                                                                                                                   |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 18Hz-103kHz (-3dB)                                                                                                                                    |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 225W                                                                                                                                                  |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15T                                                                                                                                                 |
| Waga / Net Weight                               | 20 kg                                                                                                                                                 |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×420×235mm                                                                                                                                         |
| Lampy / Tubes                                   | 4xKT88 / 2×12AX7                                                                                                                                      |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot, bluetooth, wejście HT, wyjście pre-out SUB – cena: 490 zł                                                                       |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |

★★★★★

„Gdy rozbrzmiały wspólnie gitara basowa połączona z perkusją, nagromadzona energia eksplodowała pełną mocą. Zostałem prawie zrzucony na podłogę.” / „When the bass guitar combined with the drums resounded together, the accumulated energy exploded full force. I was almost thrown to the floor.”

★★★★★

„Nie byłem w stanie wydostać się z ramion oplatającego mnie dźwięku lampy KT88... Do dziś, gdy je wspominam uśmiewam się sam do siebie.” / „I was unable to get out of the arms of the enveloping sound of the KT88 tube.... To this day when I recall them I smile to myself.”

WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Mira Ceti 2A3



Wzmacniacz lampowy Mira Ceti 2A3 stworzony został z myślą o koneserach wysublimowanego brzmienia lampy 2A3.

Mira Ceti 2a3 to wzmacniacz o bardzo dojrzałym i dynamicznym dźwięku, który doskonale oddaje naturalną barwę instrumentów. Jego niewątpliwym atutem jest otwartość brzmienia i precyzja prezentacji. Świetnie sprawdzi się do przekazu kameralnych składów symfonicznych, bluesa, jazzu oraz klasycznego rocka.

The Mira Ceti 2A3 tube amplifier has been created for connoisseurs of sublime 2A3 tube sound.

Mira Ceti 2a3 is an amplifier with a very mature and dynamic sound, which perfectly reproduces the natural timbre of instruments. Its undoubted advantage is openness of sound and precision of presentation. It is perfect for conveying chamber symphonic ensembles, blues, jazz and classic rock.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny wzmacniacz lampowy                                                                                                                     |
| Model / Model                                   | Mira Ceti 2a3, Linia Evolution / Mira Ceti 2a3, Evolution Line                                                                                        |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×3W                                                                                                                                                  |
| Typ układu<br>Circuit type                      | single-ended, klasa A                                                                                                                                 |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 4Ω/8Ω                                                                                                                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 3xRCA + opcjonalnie 1xRCA (pre-in)                                                                                                                    |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <0,25%                                                                                                                                                |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 10Hz-56kHz (-3dB)                                                                                                                                     |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 90W                                                                                                                                                   |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15T                                                                                                                                                 |
| Waga / Net Weight                               | 20 kg                                                                                                                                                 |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×420×235mm                                                                                                                                         |
| Lampy / Tubes                                   | 4×2a3 / 2×6sn7                                                                                                                                        |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot, bluetooth, wejście HT, wyjście pre-out SUB – cena: 490 zł                                                                       |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |

WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Mira Ceti 300B



Mira Ceti 300B jest jednym z nielicznych na świecie wzmacniacz lampowy Single Ended (SE) wyprodukowanym w oparciu o toroidalne transformatory głośnikowe.

Charakteryzuje się wybitną, nasyconą średnicą, dynamiką oraz solidną podstawą basową. To esencja analogowego brzmienia – jego czarująca barwa niesamowicie realistycznie oddaje muzykę wokálną, klasyczną i jazz.

The Mira Ceti 300B is one of the few Single Ended (SE) tube amplifiers in the world made with toroidal speaker transformers.

It is characterised by an outstanding, saturated midrange, dynamics and a solid bass base. It is the essence of analogue sound - its enchanting timbre amazingly realistically reproduces vocal, classical and jazz music.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny wzmacniacz lampowy                                                                                                                     |
| Model / Model                                   | Mira Ceti 300B, Linia Evolution / Mira Ceti 300B, Evolution Line                                                                                      |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×8W                                                                                                                                                  |
| Typ układu<br>Circuit type                      | single-ended, klasa A                                                                                                                                 |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 4Ω/8Ω                                                                                                                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 3xRCA + opcjonalnie 1xRCA (pre-in)                                                                                                                    |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <0,4%                                                                                                                                                 |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 20Hz-65kHz (-3dB)                                                                                                                                     |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 115W                                                                                                                                                  |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15T                                                                                                                                                 |
| Waga / Net Weight                               | 19 kg                                                                                                                                                 |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×420×235mm                                                                                                                                         |
| Lampy / Tubes                                   | 2×300B / 2×6sn7                                                                                                                                       |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot, bluetooth, wejście HT, wyjście pre-out SUB – cena: 490 zł                                                                       |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |

★★★★★

„Krótko mówiąc: zakochaliśmy się we wzmacniaczu Mira Ceti marki Fezz Audio. To wspaniała konstrukcja Single-Ended i najszybszy, najbardziej żywiołowy wzmacniacz jaki mieliśmy okazję słuchać.” / „In short: we fell in love with the Mira Ceti amplifier by Fezz Audio. It's a great Single-Ended design and the fastest, most vibrant amplifier we've had the opportunity to listen to.”



WZMACNIACZE LAMPOWE / TUBE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Lybra



**Wzmacniacz zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach brzmienia lamp 300B.**

Niespotykana konstrukcja PSE pracująca w klasie A została zbudowana przy użyciu najwyższej jakości transformatorów toroidalnych, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby tego wzmacniacza. Gwarantuje to liniowość i szerokie pasmo przenoszenia. Wydłużona żywotność lamp zapewniona jest przez opóźnienie załączania napięcia anodowego. Niepowtarzalna barwa lamp 300B to swobodne, przestrzenne, a zarazem bardzo angażujące brzmienie.

**An amplifier designed for the most demanding enthusiasts of 300B tube sound.**

The unprecedented PSE structure operating in class A was built using the highest quality toroidal transformers, designed especially for this amplifier. This guarantees linearity and wide frequency response. Extended tube life is ensured by delayed anode voltage switching. The unique tone of the 300B tubes is free, spacious and very involving.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny wzmacniacz lampowy                                                                                                                     |
| Model / Model                                   | Lybra, Linia Evolution / Lybra, Evolution Line                                                                                                        |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×15W                                                                                                                                                 |
| Typ układu<br>Circuit type                      | PSE parallel single ended                                                                                                                             |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 4Ω/8Ω                                                                                                                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 3xRCA                                                                                                                                                 |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <0,25%                                                                                                                                                |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 12Hz-60kHz (-3dB)                                                                                                                                     |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 180W                                                                                                                                                  |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15AT                                                                                                                                                |
| Waga / Net Weight                               | 23 kg                                                                                                                                                 |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×420×235mm                                                                                                                                         |
| Lampy / Tubes                                   | 4×300B, 2×6sn7, 1×12AX7, autobias                                                                                                                     |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot, bluetooth, wejście HT, wyjście pre-out SUB – cena: 490 zł                                                                       |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE / HEADPHONE AMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Omega Lupi



**Wzmacniacz, który poradzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi słuchawkami.**

Omega Lupi brzmi bardzo neutralnie, dając tak plastyczny przekaz, jak i solidną podstawę basową. Nie pozostawia cienia wątpliwości, że to sprzęt najwyższej klasy. Napędzi każdy rodzaj słuchawek, a łatwość dopasowania impedancji w zakresie 32-600  $\Omega$  otwiera zupełnie nowe możliwości.

Sprawdź co naprawdę oferują Twoje słuchawki – od teraz ograniczenia są tylko po ich stronie.

**An amplifier that can cope with even the most demanding headphones.**


Omega Lupi sounds very neutral, giving both a plastic transmission and a solid bass base. It leaves no shadow of doubt that this is top class equipment. It will drive any type of headphone, and the ease of impedance matching in the 32-600 ohm range opens up completely new possibilities.

See what your headphones really offer - from now on, the limitations are only on their side.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Stereofoniczny słuchawkowy wzmacniacz lampowy                   |
| Model / Model                                   | Omega Lupi, Linia Evolution / Omega Lupi, Evolution Line        |
| Moc wyjściowa<br>Output power                   | 2×250mW                                                         |
| Typ układu<br>Circuit type                      | push-pull klasa AB1                                             |
| Impedancja wyjściowa<br>Output impedance        | 32-600 $\Omega$                                                 |
| Wejścia sygnałowe<br>Inputs                     | 1xRCA + wejście równoległe                                      |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | <0,3%                                                           |
| Pasmo przenoszenia<br>Frequency response        | 20Hz-120kHz (-3dB)                                              |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 90W                                                             |
| Bezpiecznik AC fuse                             | 3,15T                                                           |
| Waga / Net Weight                               | 12 kg                                                           |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 423×354×235mm                                                   |
| Lampy / Tubes                                   | 4xPCL86                                                         |
| Dodatki<br>Additional options                   | kosz ochronny, pilot                                            |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div></div>Black Ice</div> <div><div></div>Moonlight</div> |





WZMACNIACZE PHONO / PHONO PREAMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Gaia Mini



Wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy przeznaczony do współpracy z wkładkami typu MM i MC HO. Zastosowane wysokiej jakości elementy gwarantują doskonałą dynamikę. Charakter brzmienia możemy określić jako dojrzały i wysublimowany.

A high-end phono preamplifier designed to work with MM and MC HO cartridges. High quality elements guarantee excellent dynamics. The character of the sound can be described as mature and sublime.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Przedwzmacniacz gramofonowy / Phono preamplifier                                                                                                      |
| Model / Model                                   | Gaia Mini, Linia: Evolution / Gaia Mini, Evolution Line                                                                                               |
| Typ zasilania<br>AC Supply                      | Stabilizowany + transformator EI standard                                                                                                             |
| Wzmocnienie<br>Gain                             | 60dB                                                                                                                                                  |
| Standard EQ<br>Phono EQ standard                | RIAA                                                                                                                                                  |
| Impedancja wyjściowa<br>Input impedance         | 100 Ω                                                                                                                                                 |
| Wzmacniacz operacyjny<br>Operation amplifier    | OPA 2132                                                                                                                                              |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | (20Hz-20kHz):<0,15%                                                                                                                                   |
| Przesłuch między<br>kanałami / Crosstalk        | >91dB                                                                                                                                                 |
| Stosunek sygnał/szum<br>Signal/noise ratio      | 90dB                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 5W                                                                                                                                                    |
| Waga / Net Weight                               | 1,1kg                                                                                                                                                 |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 212×218×85mm                                                                                                                                          |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |



WZMACNIACZE PHONO / PHONO PREAMPLIFIERS

LINIA EVOLUTION / EVOLUTION LINE

# Gaia MM



Przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek typu MM i MC HO wykonany w oparciu o elementy najwyższej klasy.

Gaia MM z powodzeniem może być stosowana do pracy ze wzmacniaczami tranzystorowymi i lampowymi. Brzmieniowo czaruje bogatą średnicą. Jest szybka, dynamiczna i nadzwyczaj transparentna. „Czarnym tłem” i szeroką sceną zdecydowanie wykracza poza ograniczenia preampów dostępnych na rynku.

A phono preamplifier for MM and MC HO cartridges made on the basis of top class elements.

Gaia MM can be successfully used with transistor and tube amplifiers. The sound enchants with a rich midrange. It is fast, dynamic and extremely transparent. With its „black background” and wide soundstage it definitely exceeds the limitations of preamps available on the market.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                                      | Przedwzmacniacz gramofonowy / Phono preamplifier                                                                                                      |
| Model / Model                                   | Gaia MM, Linia: Evolution / Gaia MM, Evolution Line                                                                                                   |
| Typ zasilania<br>AC Supply                      | Stabilizowany + transformator toroidalny Audio Grade Toroidy.pl<br>Stabilized + toroidal Audio Grade transformer by Toroidy.pl                        |
| Wzmocnienie<br>Gain                             | 53dB                                                                                                                                                  |
| Standard EQ<br>Phono EQ standard                | RIAA                                                                                                                                                  |
| Impedancja wyjściowa<br>Input impedance         | 47k $\Omega$                                                                                                                                          |
| Wzmacniacz operacyjny<br>Operation amplifier    | Burson Audio Supreme V5i                                                                                                                              |
| Zniekształcenia THD<br>Harmonic distortions THD | (20Hz-20kHz):<0,005%                                                                                                                                  |
| Przesłuch między<br>kanałami / Crosstalk        | >92dB                                                                                                                                                 |
| Stosunek sygnał/szum<br>Signal/noise ratio      | 92dB                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy<br>Power consumption                 | 10W                                                                                                                                                   |
| Waga / Net Weight                               | 1,95kg                                                                                                                                                |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W)   | 212×326×85mm                                                                                                                                          |
| Kolory<br>Colours                               | <div><div>Black Ice</div><div>Big Calm</div><div>Burning Red</div><div>Bleach</div><div>Ever Green</div><div>Moonlight</div><div>Sunlight</div></div> |

WZMACNIACZE TRANZYSTOROWE / TRANSISTOR AMPLIFIERS

# Torus 5060



Wzmacniacz Fezz Audio Torus 5060 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących kompletnego rozwiązania dla domowego audio.

Torus 5060 łączy szeroki wachlarz funkcjonalności z najwyższej jakości dźwiękiem stereo. Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy daje możliwość podłączenia aż 3 cyfrowych źródeł, co umożliwia zastosowanie wzmacniacza w szerokim spektrum nowoczesnych multimedii. Przedwzmacniacz gramofonowy i pętla magnetofonowa na pewno zostaną docenione przez miłośników analogu. Potężna moc 90 W na kanał zapewnia doskonałą dynamikę, którą wielbiciele mocnych wrażeń mogą dodatkowo wspomóc subwooferem dzięki wyjściu sub-out. Bezprzewodowy streaming muzyki w najwyższej jakości HQ odbywa się przez złącze Bluetooth 5.0, kompatybilne z formatem MQA Tidal Master Quality.

Torus 5060 jest także wysokiej klasy wzmacniaczem słuchawkowym. Cztery wejścia liniowe, możliwość przełączenia w tryb końcówki mocy, oraz znajdujący się w komplecie pilot dopełniają bogatą listę funkcjonalności urządzenia.

The Fezz Audio Torus 5060 amplifier meets the expectations of customers looking for a complete home audio solution.

The Torus 5060 combines a wide range of functionality with top quality stereo sound. The built-in DAC gives you the ability to connect up to 3 digital sources, allowing the amplifier to be used in a wide spectrum of modern multimedia. Phono preamp and tape loop are sure to be appreciated by analogue lovers. Powerful 90W per channel provides excellent dynamics, which can be further enhanced with a subwoofer thanks to the sub-out output. Wireless streaming of premium HQ music is via Bluetooth 5.0, compatible with the MQA Tidal Master Quality format.

The Torus 5060 is also a high-end headphone amplifier. Four line inputs, the ability to switch to amplifier mode, and the included remote control round out the device's extensive feature list.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ / Typ                                     | Zintegrowany wzmacniacz stereo / Solid state stereo integrated amplifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Model / Model                                 | Torus 5060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc wyjściowa<br>Output power                 | 90 W (4Ω) / 65 W (8Ω)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ układu<br>Circuit type                    | dual mono klasa AB + toroidalny transformator klasy audio / Dual mono AB class + audio grade toroidal transformer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wejścia sygnałowe<br>Line signal inputs       | 4x złoczone liniowe / 4x gold plated 2xRCA<br>1x złoczone pre-in / 1x pre-in gold plated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyjścia sygnałowe<br>Line signal outputs      | magnetofonowe (pętla magnetofonowa) / tape output (tape loop)<br>sub-out dla subwoofera aktywnego / subwoofer output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcje<br>Features                           | wzmacniacz stereo, tryb końcówki mocy-wejścia cyfrowe: 1x S/PDIF 24/192 kHz, coaxial PCM 24/192 kHz, 1x USB 24/96 kHz, zaawansowane tłumienie jittera PLL 50 ps RMS dla wejścia S/PDIF, DAC: Wolfson WM8740, Bluetooth 5.0 (kompatybilny z MQA Tidal Master Quality Authenticated), wzmacniacz słuchawkowy, przedwzmacniacz gramofonowy MM, pilot / stereo amplifier, digital inputs: 1x S/PDIF 24/192 kHz, coaxial PCM 24/192 kHz, 1x USB 24/96 kHz, advanced jitter attenuating PLL with low intrinsic period jitter of 50 ps RMS for S/PDIF input, DAC: Wolfson WM8740, Bluetooth 5.0 receiver (compatible with MQA Tidal Master Quality Authenticated), headphone amplifier, MM cartridges phono-stage, remote control |
| Stosunek sygnał/szum<br>S/N Ratio             | > 100 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasma przenoszenia<br>Frequency response      | 5 Hz-100 kHz (-3 dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy<br>Power consumption               | max. 200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga / Net Weight                             | 7,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary (S x G x W)<br>Dimensions (S x G x W) | 430×330×97 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolory<br>Colours                             | <div><div></div>czarny ALU<br/>black ALU</div> <div><div></div>srebrny ALU<br/>silver ALU</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| SPECYFIKACJA                                                            | TORUS 5060 | TORUS 5050  | TORUS 5040  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Moc: 90 W/4; 65 W/8                                                     | ✓          | ✓           | ✓           |
| Układ stereo – dual mono pracujący w klasie AB                          | ✓          | ✓           | ✓           |
| Transformator toroidalny klasy AUDIO w zasilaczu                        | ✓          | ✓           | ✓           |
| 4 wejścia analogowe RCA + 1 pre-in                                      | ✓          | ✓           | ✓           |
| Możliwość pracy jako końcówki mocy stereo                               | ✓          | ✓           | ✓           |
| Wyjście pre-out (sygnał wzięty za selektorem i po potencjometrze)       | ✓          | ✓           | ✓           |
| Wyjście „tape out” (sygnał wzięty za selektorem i przed potencjometrem) | ✓          | ✓           | ✓           |
| Złocene wtyki RCA                                                       | ✓          | ✓           | ✓           |
| Dostępny w kolorach: czarny ALU, srebrny ALU                            | ✓          | ✓           | ✓           |
| Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy                                        | ✓          | ✓           | ✗           |
| Przedwzmacniacz gramofonowy MM                                          | ✓          | ✓           | ✗           |
| Bluetooth 5.0 obsługujący format Tidal Masters                          | ✓          | ✓           | ✗           |
| Wejścia cyfrowe 1x coaxial + 1x optical + 1x USB24/96kHz                | ✓          | ✗           | ✗           |
| Przetwornik cyfrowo/analogowy Wolfson WM8740                            | ✓          | ✗           | ✗           |
| Pilot RC z możliwością ON/OFF, regulacji głośności i wyboru źródła      | ✓          | opcjonalnie | opcjonalnie |






## INNE / OTHER

W naszej ofercie znajdują się także końcówki mocy: Titania Power Amplifier i Mira Ceti Power Amplifier, przedwzmacniacze liniowe: Sagita Pre-Amplifier oraz liczne akcesoria: kosze ochronne do lamp, piloty, kable interkonekt i głośnikowe, czy listwy zasilające.

**Pełny wykaz produktów zintegrowany z wygodnym konfiguratorem dostępny jest na naszej stronie: [www.fezzaudio.com](http://www.fezzaudio.com).**

Our range also includes power amplifiers: Titania Power Amplifier and Mira Ceti Power Amplifier, line preamps: Sagita Pre-Amplifier, and numerous accessories: tube protection baskets, remote controls, interconnect and speaker cables, or power strips.

**Full list of products integrated with a convenient configurator is available on our website: [www.fezzaudio.com](http://www.fezzaudio.com).**



# Zapraszamy do świata Fezz

## Welcome to the world of Fezz

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i porozmawiamy o specyfikacji technicznej naszych produktów. / We will be happy to answer any questions you may have and discuss the technical specifications of our products.

**MACIEJ LACHOWSKI**

+48 783 273 978  
maciej@fezzaudio.com

**FEZZ AUDIO**

Kolonia Koplany 1E  
16-061 Juchnowiec Kościelny  
sklep@fezzaudio.store

**WWW.FEZZAUDIO.COM**

